

V Ý Z V A

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
uskutočnenie prác s názvom
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie
služieb v oblasti cestovného ruchu“

1. Identifikácia osoby podľa §8, ods. 1:

Názov: **Milan Korytko KORYTKO**

Sídlo: Dargov 229, 076 61 Dargov

Zastúpený: **Milan Korytko, fyzická osoba - podnikateľ**

IČO: 33154945

DIČ: 1020693179

IČ DPH: SK1020693179

Tel. +421 56 2864658

M: +421 903904544

E – mail: korytko@hoteldargov.sk

www.hoteldargov.sk

Zapísaný v Živnostenskom registri Slovenskej republiky vedenom Okresným úradom
Trebišov, registračné číslo: 811-2611, dátum zápisu: 11. 1. 1993

Osoba podľa § 8, ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.

(ďalej „verejný obstarávateľ“)

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Organizácia poverená verejným obstarávateľom

na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: **Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária**

Sídlo: **Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou**

Kontaktná osoba: **Ing. Ján Halgaš**

Mobil: **+421 905127229**

Telefón: **+421 574431022**

E-mail: **halgas@stonline.sk**

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš

Mobil: 0905 127 229

2. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Miesto dodania predmetu zákazky: Košický samosprávny kraj, Okres Trebišov, k. ú. Dargov, p. č.
687/7, 687/8, 687/15, 695/6, 695/7, 695/8, 695/9, 695/10, 695/11, 695/12, 695/13, 695/14 a 696..

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Zatriedenie zákazky podľa CPV:

45331000-6 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie

45321000-3 Tepelnoizolačné práce

45331110-0 Inštalovanie kotlov

45331100-7 Inštalovanie ústredného kúrenia

45310000-3 Elektroinštalačné práce

45315300-1 Inštalovanie zásobovania elektrickou energiou

Názov zákazky:

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia prác pre zvýšenie energetickej efektívnosti budov s využitím obnoviteľných zdrojov a zlepšenie služieb v oblasti cestovného ruchu na týchto objektoch:

Čerpacia stanica - Biele studničky

Navrhovaný systém sa skladá z 108 ks fotovoltaických panelov, umiestnených na streche novostavby a prekrytia čerpacej stanice. Panely sú prepojené a zvedené do technickej miestnosti kde sa napoja na menič elektrického prúdu. Do systému je pripojená aj batéria AGM Deep Cycle 12V victron control box alebo ekvivalent.

Celkový výpočtový výkon je 31 800kWh/ročne.

Hotel - Biele studničky

Ako zdroj je použitý podľa vyhlášky č.324 "starý plynový kotol" a akumulčný zásobník tepla s objemom 500 litrov s napojením na vykurovaciu sieť z PPR potrubia. Pre odovzdávanie, sú použité doskové vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie. Navrhuje sa odstrániť pôvodný zdroj, akumulčný zásobník a nahradiť ho novým tepelným čerpadlom vzduch/voda s akumulčným zásobníkom a sekundárnym zdrojom - novým plynovým kondenzačným kotlom, kvôli pripojeniu na pôvodnú sieť, tj. dosiahnutie dostatočného výkonu pri okrajových tepelných podmienkach.

Kotolňa nie je podľa STN 07 0703 (čl. 28) klasifikovaná do žiadnej kategórie lebo ani jeden spotrebič neprekračuje výkon 50kW. Odborné plynové zariadenie sa navrhuje a realizuje podľa TPP 704 01. Z hľadiska znečisťovania ovzdušia je podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z. kotolňa zaradená do kategórie – malé zdroje – so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.

Ako hlavný zdroj je použité tepelné čerpadlo 29,3kW. Ako záložný zdroj je použitý navrhovaný plynový kondenzačný kotol, s napojením cez navrhovaný anuloid. Ako akumulčný zásobník je navrhnutý s objemom 950 litrov. Následne je cez navrhovaný doskový výmenník pripojený existujúci rozdeľovač pre čerpadlové skupiny. Existujúce sú, 4 čerpadlové skupiny - 2xpre vykurovanie, vzduchotechniku a ohrev TV.

Ohrev teplej vody bude v nepriamo vyhrievanom zásobníku cez samostatnú čerpadlovú skupinu. Zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo/plynový kotol. Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku rúr. Skúška sa vykoná min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých. Rozvody je potrebné zapojiť s využitím všetkých komponentov podľa schémy kotolne a pri montáži postupovať podľa výrobcu.

Pripájanie sa na existujúcu vykurovaciu sieť, cez oddeľovací doskový výmenník. Sieť je vytvorená z PPR potrubia. Plynový kotol, spotrebič typu C, má uzavretú spaľovaciu komoru a preto nepotrebuje nasávať vzduch z priestoru, v ktorom je umiestnený. Odvod spalín z kotla je potrubím DN100/60 vhodný pre odvod spalín z kondenzačného kotla. Komín bude dodávkou stavby a bude prevedený z materiálov vhodných pre prevádzku plynových kondenzačných kotlov.

Chatky - Biele studničky

Ako zdroj je použitý podľa vyhlášky č.324 "starý plynový kotol" s napojením na teplovod, pre objekty chatiek a sály. Navrhuje sa odstrániť pôvodný zdroj, akumulčný zásobník a nahradiť ho novým tepelným čerpadlom vzduch/voda s akumulčným zásobníkom a sekundárnym zdrojom - novým plynovým kondenzačným kotlom, kvôli pripojeniu na pôvodnú sieť, tj. dosiahnutie dostatočného výkonu pri okrajových tepelných podmienkach. Pre prípravu TV v apartmánach, bude slúžiť samostatný bivalentný zásobník s pripojením na navrhovanú sieť a ako sekundárny zdroj bude použité existujúce tepelné čerpadlo vzduch/voda.

Kotolňa nie je podľa STN 07 0703 (čl. 28) klasifikovaná do žiadnej kategórie lebo ani jeden spotrebič neprekračuje výkon 50kW. Odborné plynové zariadenie sa navrhuje a realizuje podľa TPP 704 01. Z

hľadiska znečisťovania ovzdušia je podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z. kotolňa zaradená do kategórie – malé zdroje – so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.

Ako hlavný zdroj je použité tepelné čerpadlo, 29,3kW. Ako záložný zdroj je použitý existujúci plynový 2x kondenzačný kotol 35kW, s napojením cez navrhovaný anuloid. Tepelné čerpadlo je pripojené cez navrhovaný doskový výmenník na navrhovaný akumulčný zásobník, s objemom 950 litrov, pripojený existujúci rozdeľovač pre čerpadlové skupiny.

Ohrev teplej vody bude v 2x existujúcom nepriamo vyhrievanom zásobníku s napojením za doskovým výmenníkom. Zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo. Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku rúr. Skúška sa vykoná min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých. Rozvody je potrebné zapojiť s využitím všetkých komponentov podľa schémy kotolne a pri montáži postupovať podľa výrobcu.

Použité sú dve čerpadlové skupiny, prvá napája vykurovanie v 2.NP chatiek.

Druhá, napája teplovod vedený k zemi. Z ktorého sa napája 1.NP pre chatky a následne objekt apartmánov a sály. Cez anuloid a oddeľovací výmenník pre VZT. Plynový kotol, spotrebič typu C, má uzavretú spaľovacu komoru a preto nepotrebuje nasávať vzduch z priestoru, v ktorom je umiestnený. Odvod spalín z kotla je potrubím DN100/60 vhodný pre odvod spalín z kondenzačného kotla. Komín bude dodávkou stavby a bude prevedený z materiálov vhodných pre prevádzku plynových kondenzačných kotlov.

Skladové hospodárstvo - Biele studničky

Ako zdroj je použitý podľa vyhlášky č.324 "starý plynový kotol" a akumulčný zásobník tepla s objemom 500 litrov s napojením na vykurovaciu sieť z PPR potrubia. Pre odovzdávanie, sú použité doskové vykurovacie telesá a podlahové vykurovanie. Navrhuje sa odstrániť pôvodný zdroj, akumulčný zásobník a nahradiť ho novým tepelným čerpadlom vzduch/voda s akumulčným zásobníkom a sekundárnym zdrojom - novým plynovým kondenzačným kotlom, kvôli pripojeniu na pôvodnú sieť, tj. dosiahnutie dostatočného výkonu pri okrajových tepelných podmienkach.

Kotolňa nie je podľa STN 07 0703 (čl. 28) klasifikovaná do žiadnej kategórie lebo ani jeden spotrebič neprekračuje výkon 50kW. Odberné plynové zariadenie sa navrhuje a realizuje podľa TPP 704 01. Z hľadiska znečisťovania ovzdušia je podľa vyhlášky č. 706/2002 Z.z. kotolňa zaradená do kategórie – malé zdroje – so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.

Ako hlavný zdroj je použité tepelné čerpadlo, 29,3kW. Ako záložný zdroj je použitý navrhovaný plynový kondenzačný kotol, s napojením cez navrhovaný anuloid. Ako akumulčný zásobník je navrhnutý s objemom 950 litrov. Následne je cez navrhovaný doskový výmenník pripojený existujúci rozdeľovač pre čerpadlové skupiny. Existujúce sú, 4 čerpadlové skupiny - 2xpre vykurovanie, vzduchotechniku a ohrev TV.

Ohrev teplej vody bude v nepriamo vyhrievanom zásobníku cez samostatnú čerpadlovú skupinu. Zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo/plynový kotol. Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku rúr. Skúška sa vykoná min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých. Rozvody je potrebné zapojiť s využitím všetkých komponentov podľa schémy kotolne a pri montáži postupovať podľa výrobcu. Pripája sa na existujúcu vykurovaciu sieť, cez oddeľovací doskový výmenník. Sieť je vytvorená z PPR potrubia. Plynový kotol, spotrebič typu C, má uzavretú spaľovacu komoru a preto nepotrebuje nasávať vzduch z priestoru, v ktorom je umiestnený. Odvod spalín z kotla je potrubím DN100/60 vhodný pre odvod spalín z kondenzačného kotla. Komín bude dodávkou stavby a bude prevedený z materiálov vhodných pre prevádzku plynových kondenzačných kotlov.

Druh a množstvo prác sú presne popísané v projektovej dokumentácii (príloha č. 3 tejto Výzvy) a vo výkaze výmer (prílohu č. 1 tejto Výzvy).

Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.

Predpokladaná hodnota zákazky: 237 536,57 € bez DPH

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

do 45 dní odo dňa začatia.

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

a) **dňa 30.08.2019 do 10.00 hod.**

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (**Milan Korytko KORYTKO, Dargov 229, 076 61 Dargov**) a osobne na adrese (**Milan Korytko KORYTKO, Dargov 229, Dargov, sekretariát**) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (korytko@hoteldargov.sk).

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
- adresu uchádzača,
/Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača/
- označenie heslom:

„STAVBA- NEOTVÁRAŤ“

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.

d) Otváranie ponúk:

dňa 30.08.2019, o 11:00 hod., miestnosť: Milan Korytko KORYTKO, Dargov 229, Dargov, sekretariát. Otváranie ponúk je neverejnú.

e) **prílohou č. 2 tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov).**

f) Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

- **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
- **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** (stanovenie ceny podľa bodu 11 tejto výzvy))
- **Fotokópia aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce**
- **Návrh zmluvy vrátane príloh:**

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet – **predkladá sa do ponuky**

č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje - **predkladá sa do ponuky**)

8. Podmienky účasti:

Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač predloží **fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce**

9. Podmienky financovania:

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov poskytnutých Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len poskytovateľ). Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť po splnení predmetu zákazky. Platba sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena bez DPH.

11. Spôsob stanovenia ceny:

- A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
- B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
- C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
- D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 - D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 - D.2. sadzba DPH a výška DPH,
 - D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
- E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
- F. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze "komplexnej zodpovednosti" tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce.
- G. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
- H. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.
- I. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu

množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.

J. Návrh ceny musí byť v členení:

- Cena bez DPH
- Základ DPH
- Sadzba DPH
- DPH
- Celková cena vrátane DPH.

K. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača.

L. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:

- zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
- nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
- cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov

M. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.

N. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek (výkazu výmer) predloží uchádzač písomnou formou . Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky,
- ak administratívna kontrola zadávania zákazky uskutočnená Poskytovateľom NFP nebude s kladným výsledkom

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

A. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: **do 30.09.2019.**

B. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoD).

C. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Toto verejné obstarávanie podlieha kontrole postupu zadávania zákazky poskytovateľom finančných príspevkov. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančného príspevku a poskytnutia finančných prostriedkov Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. V prípade neschválenia

procesu verejného obstarávania Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ neschválil predmetné verejné obstarávanie alebo oznámenia o neposkytnutí finančných zdrojov.

- D. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- E. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- F. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávateľa, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.
- G. Povinnosť podľa bodu F. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. Subdodávateľ ku podpisu zmluvy a nový subdodávateľ ku zmene subdodávateľa predloží aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, v origináli alebo overenej kópii.
- H. V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.
- I. V prípade, ak nastane prípad že úspešný uchádzač tieto povinnosti podľa bodu F., G. alebo H., nemá, dotknuté ustanovenia nebudú súčasťou zmluvy.
- J. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny doklad uskutočňovať požadované práce v origináli alebo overenej kópii.
- K. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny. Túto skutočnosť úspešný uchádzač preukáže predložením kópie dokladu, ktorý potvrdzuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny.
- L. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta

realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

Milan Korytko KORYTKO
Dargov 229, 076 61 Dargov
Milan Korytko, fyzická osoba - podnikateľ
M: +421 903904544
E – mail: korytko@hoteldargov.sk

Dargov, dňa 19.08.2019

.....
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy:

- č. 1A Výkaz výmer vo formáte .pdf:
- č. 1B Výkaz výmer vo formáte .xls:
- č. 2A Návrh ZoD vo formáte .pdf:
- č. 2B Návrh ZoD vo formáte .doc
- č.3 Projektová dokumentácia